



V SERIES

INTERACTIVE FLAT PANELS

Disponibile nelle versioni 65", 75" e 86", FullHD / 4K UHD, fino a 10 tocchi simultanei

HIFP65IR10AG-B | HIFP75UIR10AAG-B | HIFP86UIR10AAG-B



La soluzione ideale per fare un passo avanti rispetto alla 'solita' LIM, azzerando i costi operativi legati alla sostituzione delle lampade ed alla manutenzione del videoproiettore. I monitor interattivi Serie V sono un investimento a lungo termine, forti di una risoluzione Full HD 1080p ed un sistema di retroilluminazione LED che garantisce un'elevata luminosità a fronte di un consumo energetico particolarmente basso.

E non è tutto: i monitor interattivi Helgi Serie V permettono l'interazione con i contenuti digitali con il tocco delle dita o di qualsiasi oggetto solido. Il protocollo HID permette di collegare qualsiasi PC

Windows al monitor via USB e si è subito pronti per lavorare, senza necessità di installare driver o calibrare la periferica. Le caratteristiche di multi-touch e multi-gesture sono supportate da 10 input simultanei - una caratteristica che permette a più utenti di operare simultaneamente sullo schermo. Un'ottima idea per stimolare attività collaborative!

L'ampia disponibilità di porte I/O sul pannello frontale e posteriore consente il collegamento di numerose periferiche come schede di memoria, media players, output audio/video aggiuntivi etc."



Disponibile in 3 differenti formati, 65" 75" e 86", tutti con rapporto d'aspetto 16:9
Tecnologia di retroilluminazione a LED
Vetro temperato antiriflesso con uno spessore di 4 mm Mohs 7



Risoluzione Ultra HD 4K 3840x2160px
sui modelli 75 ed 86 pollici



Speakers stereo integrati, 15W x2 per una potenza complessiva di 30W



10 tocchi simultanei delle dita (anche con guanti) o qualsiasi altro oggetto solido



Sistema operativo Android 5.0 integrato
sui modelli 75 ed 86 pollici

SPECIFICHE TECNICHE

	TDV65	TDV75	TDV86
Codice	HIFP65IR10AG-B	HIFP75UIR10AAG-B	HIFP86UIR10AAG-B
Software inclusi	Teach Infinity (Windows, MacOS, Linux)		
Retroilluminazione Pannello	LED		
Dimensioni Schermo	142,8x80,3 cm	165x97,3 cm	189,5x106,6 cm
Diagonale Schermo	65"	75"	86"
Rapporto d'Aspetto	16:9		
Risoluzione	FullHD 1080p	4K UHD	
Profondità Colori	8 bit	10 bit	
Luminosità	370 cd/m2		
Valore di Contrasto	4.000:1		
Angolo di Visuale	178°		
Frequenza	60Hz		
Tempo di Risposta	8 ms		
Durata media	30.000 ore		
I/O	Frontale: HDMI In, Touch USB, Media Player USB, PC USB 2.0, PC USB 3.0, Audio In Retro: Touch USB, Media Player USB, 2x HDMI In, VGA In, Audio In, YPBPR/YCBCr/Audio In, AV Out, RS232, OPS slot	Frontale: HDMI In, Touch USB, Android multimedia USB Media Player USB, PC USB 2.0, PC USB 3.0, Audio In Retro: 2x Android multimedia USB, USB touch, HDMI In, VGA In, Audio In, AV In, YPBPR/YCBCr/audio, HDMI Out, AV Out, RS232, RJ45, SD	
Audio	15W x 2		
Potenza	Max <240W	Max <350W	Max <450W
Tecnologia Touch	Matrice ad infrarossi		
Driver	HID		
Tocchi Simultanei	10 tocchi		
Strumenti Input	Dita (anche con guanti) o qualsiasi oggetto solido		
Velocità Scansione	5 ms		
Velocità Tracciamento	125 p/s		
Precisione	<1mm		
Dimensione Esterna	154,4x93,9x9,9 cm	176,8x106,6x11,4 cm	201,9x120,9x11,6 cm
Peso Netto	58 Kg	59 Kg	74 Kg
VESA	600 x 400 mm		
Slot OPS	Standard OPS		
OS Integrata	n.a.	Android 5.00.01	
CPU Integrata	n.a.	2Core 1.2 GHz integrato	
Garanzia	3 anni		
Certificazioni	CE, RoHS		



HELGI

THE DIGITAL COURTYARD

Helgi Europe
education@helgi-solutions.com
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com