



Carrello Table

Motorizzato per monitor (max 95")

Regolabile elettricamente sia in altezza che come inclinazione.
Crea una superficie interattiva con il display montato.

HMIFMIMIMOT

5 Anni
Garanzia



Specifiche

Supporto da terra con regolazione motorizzata dell'altezza e dell'inclinazione del display a 90°.

Soluzione ideale per monitor touch negli ambiti education, corporate, digital signage o per eventi.

Facile da spostare tra ambienti e stanze diversi, adatto a monitor da 32" a 95".

Escursione massima in altezza: 650 mm.



Serraggio di sicurezza del monitor

Semplice installazione ed utilizzo

Sistema di ruote con freni

Certificato CE

Dettagli del prodotto



x3

Prese di corrente incluse n°3

Permette un comodo e facile collegamento con il display.



Inclinazione di 90°

Regolazione manuale dell'inclinazione del monitor di 90°.



Regolazione semplice


Regolazione di altezza e inclinazione con un unico telecomando.




Codice HMIFMIMIMOT		
PESO E DIMENSIONI	Peso	50 kg
	Larghezza	1050 mm
	Profondità	850 mm
	Altezza	1350 mm
	Tipo di imballo	Scatola
DETTAGLI TECNICI	Numero di ruote	4
	Tipo di base	A forma di H
	Motorizzato	Sì
	Ruote bloccabili	Sì
ERGONOMIA	Regolazione dell'altezza	Sì
	Rotazione	No
	Inclinabile	Sì
	Gestione dei cavi ottimizzata	Sì
	Range di regolazione altezza	0 - 650 mm
	Larghezza regolabile	No
	Ripiani regolabili	No
	Rullo di livellamento post-installazione	Sì
	Controllato a distanza	Sì
	Telescopico	Sì
	Hub USB integrato	No
	Tipo di regolazione dell'altezza	Elettrica
	Pulsante On/Off	Sì

MONTAGGIO	Dimensioni minima dello schermo	81,3 cm (32")
	Dimensioni massima dello schermo	24,1 cm (95")
	Peso massimo (capacità)	100 kg
	Tipo di montaggio	Pavimento
	Compatibilità interfaccia di montaggio (min)	200 x 200 mm
	Compatibilità interfaccia di montaggio (max)	900 x 600 mm
	interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200,300 x 400,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,400 x 600,600 x 200,600 x 300,600 x 400,600 x 600,600 x 500,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600,900 x 600
DESIGN	Distanza minima dal pavimento	700 mm
	Distanza massima dal pavimento	1350 mm
	Colore del prodotto	Nero
	Orientamento	Orizzontale
CONTENUTO DELL'IMBALLO	Certificazione	CE
	Materiale della scocca	Acciaio
	Manuale utente	Sì
	Telecomando portatile	Sì
	Kit di montaggio	Sì
ALTRE CARATTERISTICHE	Contenuto della scatola	Struttura + base + vassoio display + guida all'installazione + accessori di montaggio
	Ruote incluse	
GARANZIA		5 anni


Staffe di montaggio standard VESA




Altezza del display




Altezza massima / Configurazione del supporto: 1415 mm



Modalità Tavolo
Altezza massima / Configurazione
del supporto: 1350 mm



Altezza minima / Configurazione del supporto: 765 mm



Modalità Tavolo
Altezza minima / Configurazione
del supporto: 700 mm



www.HELGI-europe.com

HELGI Europe

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

#080321HMIFMIMI_IT

Dealer