

MONITOR INTERATTIVO PORTATILE SU RUOTE

Digital Tutor 32"

HS3220

Monitor interattivo touch da 32" con Android 13, batteria integrata e Wi-Fi: funziona senza cavi fino a 4 ore. Si orienta in orizzontale o in verticale, si regola in altezza e inclinazione e si sposta su cinque ruote. Webcam rimovibile e air mouse inclusi.

TOUCH
10 tocchi


SISTEMA
Android 13

AUTONOMIA
4 ore


MEMORIA
8 / 128 GB



ORIZZONTALE O VERTICALE



Orizzontale



Rotazione di 90°



Verticale

Il sensore di rotazione integrato adatta automaticamente Android all'orientamento del monitor. Orizzontale per video e presentazioni, verticale per documenti e schede di esercizi.

IN EVIDENZA

Completamente senza fili

Batteria, Wi-Fi e speaker integrati: nessun cavo, cassa esterna o PC da collegare.

Si sposta facilmente

Base con 5 ruote: si porta da un'aula all'altra e si ripone senza ingombro.

Tecnologia Zero Gap

Vetro e pannello incollati: immagini più nitide, più contrasto e meno riflessi.

Audio stereo 10 W

Due speaker integrati da 5 W (4 Ω) per un audio chiaro in aula.

Batteria integrata

Fino a 4 ore di utilizzo con una sola carica (10.000 mAh).

Altezza e inclinazione regolabili

Si trova subito l'angolo giusto, sia in piedi che da seduti.


Vetro temperato antiriflesso

Touch capacitivo a 10 tocchi, leggibile anche in ambienti molto luminosi.

Android 13 octa-core

8 GB di RAM e 128 GB di memoria: app e contenuti sempre fluidi.

PENSATO PER



Accoglienza e informazioni per gli ospiti



Mappe e percorsi per chi visita l'azienda

DETTAGLI COSTRUTTIVI

Webcam 8 MP rimovibile

Si aggancia con contatto magnetico sul bordo del monitor.

Pulsantiera frontale

Accensione, volume e luminosità sempre a portata di mano.

Porte accessibili


Si collegano i propri dispositivi senza spostare il monitor.

1× USB-C

1× USB-A 3.0

1× HDMI IN

1× Audio OUT 3,5 mm



AIR MOUSE 2.4G INCLUSO



Telecomando, mouse e controller in uno

Il telecomando integra giroscopio, sensore di accelerazione e microfono per l'ingresso vocale. Basta ruotare il polso per muovere il cursore sullo schermo e controllare il Digital Tutor a distanza.

Il micro-ricevitore plug-and-play funziona anche con PC, proiettori, TV box e altri monitor interattivi. Sostituisce mouse e telecomando a infrarossi.

ESHARE PRO INTEGRATO

Proiezione wireless bidirezionale in tempo reale da Windows, macOS, iOS e Android, senza cavi né moduli esterni. Split-screen fino a 4 dispositivi, controllo remoto del display e annotazioni sui documenti condivisi.

Terminata la versione di prova, l'attivazione della licenza EShare Pro è a carico dell'utente.

Fino a 4 schermi

DISPLAY

Diagonale	32"
Pannello	a-Si TFT-LCD VA
Retroilluminazione	LED
Area attiva	698,4 × 392,85 mm
Formato	16:9
Risoluzione	1920 × 1080
Colori	16,7 M · 72% NTSC
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto	1200:1 (tip.)
Angolo di visione	89/89/89/89° (CR ≥ 10)
Frequenza	60 Hz
Tempo di risposta	2,5 ms
Sensore di rotazione	Gravità, 90°

TOUCH

Tecnologia	Capacitiva (PCAP)
Driver	Non necessari
Tocchi simultanei	10
Strumento di input	Dita
Tempo di risposta	≤ 10 ms
Precisione	≤ 2 mm
Risoluzione di input	32768 × 32768

STRUTTURA

Superficie	Vetro temperato AG
Cornice	ABS
Ruote	5
Peso netto / lordo	18 / 21,5 kg
Imballo	833 × 533 × 230 mm

DIMENSIONI



SISTEMA

Sistema operativo	Android 13
CPU	4× Cortex-A73 + 4× Cortex-A53
RAM	8 GB DDR
Memoria	128 GB eMMC
Mirroring	EShare Pro (licenza a carico utente)

App preinstallate: Chrome, Files, Orologio, Microsoft Teams, Excel, PowerPoint, Zoom. Compatibile con tutte le app per Android 13, tra cui Microsoft 365, Webex, Skype, Firefox e Canva.

CONNESSIONI

Porte	USB-C, USB-A 3.0, HDMI IN, audio 3,5 mm
Wireless	Wi-Fi 2,4/5 GHz · Bluetooth 4.2
Speaker	2 × 5 W (4 Ω)
Webcam	8 MP, aggancio magnetico

ALIMENTAZIONE

Batteria	Litio 10.000 mAh / 11,1 V
Autonomia	4 ore
Consumo massimo	< 65 W
Consumo in standby	≤ 0,5 W
Vita del pannello	≥ 60.000 ore

CONDIZIONI D'USO

Temperatura operativa	0 ÷ 55 °C
Umidità operativa	10 ÷ 90% RH
Temperatura di stoccaggio	-5 ÷ 60 °C

Monitor (L × A)	715,2 × 421,2 mm
Spessore monitor	71,9 mm
Altezza totale	1.327 mm
Altezza colonna	1.143,7 mm
Sporgenza monitor	185,5 mm
Diametro base	399,8 mm

GARANZIA
2 anni

On center, estendibile

PESO NETTO
18 kg

CONFORMITÀ
ErP

Immagini a scopo illustrativo; il prodotto può subire lievi modifiche.

Digital Tutor 32" · 4/5



HELGI EUROPE

education@helgi-europe.com

business@helgi-europe.com

www.HELGI-europe.com